



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



In support of  
International  
Year of Light  
2015

# Concord



## ASCENT 100 LED

BEWÄHRTES NEU GESTALTET

Ascent 100 LED ist ein effizientes, direktes LED-Downlight. Es dient als Nachrüstlösung für die original 100-TE CFL-Leuchte. Das meistverkaufte Downlight von Concord, mit Millionen installierten Leuchten weltweit.

Die Ascent 100 LED ist für kleine Deckenausschnitte von 137mm bzw. 178mm konzipiert, ersetzt einzelne CFL-Ausgänge und halbiert dabei den Stromverbrauch. Die Ascent 100 LED ist die perfekte Beleuchtungslösung für Flure, Bereiche mit großem Publikumsverkehr oder Erholungsbereiche.

## Ascent 100 Architectural 120 LED

### MERKMALE

- 1:1 LED-Nachrüstlösung für die original 100-TE Arch (120) CFL-Leuchte
- Verbesserte Lichtverteilung als ursprüngliche 100-TE CFL-Leuchte
- Energiesparend: 50% im Vergleich zu CFL
- Hohe Effizienz: bis zu 104lm/W
- Deckenausschnitt: 137mm
- Zubehör aus Glas - auch von der 100-TE Arch (120) CFL-Leuchte - verfügbar
- Versionen HE, HO und VHO entsprechen einer einzelnen 1 x 13W, 1 x 18W bzw. 1 x 26W CFL-Lampe
- Zusätzliche VVHO-Versionen, die ungefähr eine Leistung von 2 x 26W CFL-Lampen erbringen

\* INKLUSIVE LICHTQUELLE



2059045



2059045 Installiert

Artikelnummer	Beschreibung	Reflektor Oberfläche	Deckenring Durchmesser (mm)	Deckenausschnitt (mm)	Farbtemperatur (K)	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Netzspannung (V)	Stromstärke (mA)	Lebensdauer (h)
<b>Ascent 100 Arch (120) - Hohe Effizienz (entspricht 100-TE 1 x 13W CFL-Lampe)</b>										
2059045	Ascent 100 Arch. 120 LED 6W 830	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	3000	6	607	240	350	50.000
2059046	Ascent 100 Arch. 120 LED 6W 830 Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	3000	6	607	240	350	50.000
2059049	Ascent 100 Arch. 120 LED 6W 830 DALI	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	3000	6	607	240	350	50.000
2059050	Ascent 100 Arch. 120 LED 6W 830 DALI Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	3000	6	607	240	350	50.000
2059051	Ascent 100 Arch. 120 LED 6W 830 EMPRO	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	3000	6	607	240	350	50.000
2059052	Ascent 100 Arch. 120 LED 6W 840	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	4000	6	621	240	350	50.000
2059053	Ascent 100 Arch. 120 LED 6W 840 Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	4000	6	621	240	350	50.000
2059056	Ascent 100 Arch. 120 LED 6W 840 DALI	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	4000	6	621	240	350	50.000
2059057	Ascent 100 Arch. 120 LED 6W 840 DALI Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	4000	6	621	240	350	50.000
2059058	Ascent 100 Arch. 120 LED 6W 840 EMPRO	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	4000	6	621	240	350	50.000
<b>Ascent 100 Arch (120) - Hoher Output (entspricht 100-TE 1 x 18W CFL-Lampe)</b>										
2059071	Ascent 100 Arch. 120 LED 9W 830	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	3000	9	852	240	500	50.000
2059072	Ascent 100 Arch. 120 LED 9W 830 Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	3000	9	852	240	500	50.000
2059075	Ascent 100 Arch. 120 LED 9W 830 DALI	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	3000	9	852	240	500	50.000
2059076	Ascent 100 Arch. 120 LED 9W 830 DALI Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	3000	9	852	240	500	50.000
2059077	Ascent 100 Arch. 120 LED 9W 830 EMPRO	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	3000	9	852	240	500	50.000
2059078	Ascent 100 Arch. 120 LED 9W 840	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	4000	9	881	240	500	50.000
2059079	Ascent 100 Arch. 120 LED 9W 840 Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	4000	9	881	240	500	50.000
2059082	Ascent 100 Arch. 120 LED 9W 840 DALI	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	4000	9	881	240	500	50.000
2059083	Ascent 100 Arch. 120 LED 9W 840 DALI Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	4000	9	881	240	500	50.000
2059084	Ascent 100 Arch. 120 LED 9W 840 EMPRO	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	4000	9	881	240	500	50.000
<b>Ascent 100 Arch (120) - Sehr hoher Output (entspricht 100-TE 1 x 26W CFL-Lampe)</b>										
2059085	Ascent 100 Arch. 120 LED 13W 830	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	3000	13	1131	240	700	50.000
2059086	Ascent 100 Arch. 120 LED 13W 830 Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	3000	13	1131	240	700	50.000
2059089	Ascent 100 Arch. 120 LED 13W 830 DALI	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	3000	13	1131	240	700	50.000
2059090	Ascent 100 Arch. 120 LED 13W 830 DALI Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	3000	13	1131	240	700	50.000
2059091	Ascent 100 Arch. 120 LED 13W 830 EMPRO	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	3000	13	1131	240	700	50.000
2059092	Ascent 100 Arch. 120 LED 13W 840	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	4000	13	1197	240	700	50.000
2059093	Ascent 100 Arch. 120 LED 13W 840 Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	4000	13	1197	240	700	50.000
2059096	Ascent 100 Arch. 120 LED 13W 840 DALI	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	4000	13	1197	240	700	50.000
2059097	Ascent 100 Arch. 120 LED 13W 840 DALI Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	4000	13	1197	240	700	50.000
2059098	Ascent 100 Arch. 120 LED 13W 840 EMPRO	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	4000	13	1197	240	700	50.000
<b>Ascent 100 Arch (120) - Sehr hoher Output (entspricht ungefähr 2 x 26W CFL-Lampe)</b>										
2059287	Ascent 100 Arch. 120 LED 22W 830	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	3000	22	1734	240	1200	50.000
2059288	Ascent 100 Arch. 120 LED 22W 830 Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	3000	22	1734	240	1200	50.000
2059289	Ascent 100 Arch. 120 LED 22W 830 DALI	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	3000	22	1734	240	1200	50.000
2059290	Ascent 100 Arch. 120 LED 22W 830 DALI Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	3000	22	1734	240	1200	50.000
2059291	Ascent 100 Arch. 120 LED 22W 830 EMPRO	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	3000	22	1734	240	1200	50.000
2059292	Ascent 100 Arch. 120 LED 22W 840	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	4000	22	1862	240	1200	50.000
2059293	Ascent 100 Arch. 120 LED 22W 840 Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	4000	22	1862	240	1200	50.000
2059294	Ascent 100 Arch. 120 LED 22W 840 DALI	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	4000	22	1862	240	1200	50.000
2059295	Ascent 100 Arch. 120 LED 22W 840 DALI Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	4000	22	1862	240	1200	50.000
2059296	Ascent 100 Arch. 120 LED 22W 840 EMPRO	Arch/Bogen	Ø 150	Ø 137	4000	22	1862	240	1200	50.000

Artikelnummer	Beschreibung
<b>Zubehör nur passend für Ascent 100 Arch 120</b>	
2028033	120mm Ring weiss + Glasscheibe klar IP44
2028035	120mm Ring weiss + Glasscheibe opal IP44
2039012	120mm Ring weiss + Scheibe schlagfest IP54



120mm Ring weiss + Glasscheibe klar IP44





120mm Ring weiss + Glasscheibe opal IP44



120mm Ring weiss + Scheibe schlagfest IP54

### Abmessungen (mm)



## Ascent 100 Deco 120 LED

### MERKMALE

- 1:1 LED-Nachrüstlösung für die original 100-TE Deco (120) CFL-Leuchte
- Verbesserte Lichtverteilung als ursprüngliche 100-TE CFL-Leuchte
- Energiesparend: 50% im Vergleich zu CFL
- Hohe Effizienz: bis zu 104lm/W
- Deckenausschnitt: 137mm
- Zubehör aus Polykarbonat - auch von der 100-TE Deco (120) CFL-Leuchte - verfügbar
- Neuer Kometa-Zubehörring erzeugt einen diffusen indirekten Lichtschein mit dekorativer Wirkung an der Decke
- Versionen HE, HO und VHO entsprechen einer einzelnen 1 x 13W, 1 x 18W bzw. 1 x 26W CFL-Lampe

\* INKLUSIVE LICHTQUELLE



2059141




2059141 Installiert



2059141 + 2059235

Artikelnummer	Beschreibung	Reflektor Oberfläche	Deckenring Durchmesser (mm)	Deckenausschnitt (mm)	Farbtemperatur (K)	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Netzspannung (V)	Stromstärke (mA)	Lebensdauer (h)
<b>Ascent 100 Deco (120) - Hohe Effizienz (entspricht 100-TE 1 x 13W CFL-Lampe)</b>										
2059141	Ascent 100 Deco 120 LED 6W 830	Deco	Ø 150	Ø 137	3000	6	607	240	350	50.000
2059142	Ascent 100 Deco 120 LED 6W 830 Einzelbatterie 3h	Deco	Ø 150	Ø 137	3000	6	607	240	350	50.000
2059145	Ascent 100 Deco 120 LED 6W 830 DALI	Deco	Ø 150	Ø 137	3000	6	607	240	350	50.000
2059146	Ascent 100 Deco 120 LED 6W 830 DALI Einzelbatterie 3h	Deco	Ø 150	Ø 137	3000	6	607	240	350	50.000
2059147	Ascent 100 Deco 120 LED 6W 830 EMPRO	Deco	Ø 150	Ø 137	3000	6	607	240	350	50.000
2059148	Ascent 100 Deco 120 LED 6W 840	Deco	Ø 150	Ø 137	4000	6	621	240	350	50.000
2059149	Ascent 100 Deco 120 LED 6W 840 Einzelbatterie 3h	Deco	Ø 150	Ø 137	4000	6	621	240	350	50.000
2059152	Ascent 100 Deco 120 LED 6W 840 DALI	Deco	Ø 150	Ø 137	4000	6	621	240	350	50.000
2059153	Ascent 100 Deco 120 LED 6W 840 DALI Einzelbatterie 3h	Deco	Ø 150	Ø 137	4000	6	621	240	350	50.000
2059154	Ascent 100 Deco 120 LED 6W 840 EMPRO	Deco	Ø 150	Ø 137	4000	6	621	240	350	50.000
<b>Ascent 100 Deco (120) - Hoher Output (entspricht 100-TE 1 x 18W CFL-Lampe)</b>										
2059155	Ascent 100 Deco 120 LED 9W 830	Deco	Ø 150	Ø 137	3000	9	852	240	500	50.000
2059156	Ascent 100 Deco 120 LED 9W 830 Einzelbatterie 3h	Deco	Ø 150	Ø 137	3000	9	852	240	500	50.000
2059159	Ascent 100 Deco 120 LED 9W 830 DALI	Deco	Ø 150	Ø 137	3000	9	852	240	500	50.000
2059160	Ascent 100 Deco 120 LED 9W 830 DALI Einzelbatterie 3h	Deco	Ø 150	Ø 137	3000	9	852	240	500	50.000
2059161	Ascent 100 Deco 120 LED 9W 830 EMPRO	Deco	Ø 150	Ø 137	3000	9	852	240	500	50.000
2059162	Ascent 100 Deco 120 LED 9W 840	Deco	Ø 150	Ø 137	4000	9	881	240	500	50.000
2059163	Ascent 100 Deco 120 LED 9W 840 Einzelbatterie 3h	Deco	Ø 150	Ø 137	4000	9	881	240	500	50.000
2059166	Ascent 100 Deco 120 LED 9W 840 DALI	Deco	Ø 150	Ø 137	4000	9	881	240	500	50.000
2059167	Ascent 100 Deco 120 LED 9W 840 DALI Einzelbatterie 3h	Deco	Ø 150	Ø 137	4000	9	881	240	500	50.000
2059168	Ascent 100 Deco 120 LED 9W 840 EMPRO	Deco	Ø 150	Ø 137	4000	9	881	240	500	50.000
<b>Ascent 100 Deco (120) - Sehr hoher Output (entspricht 100-TE 1 x 26W CFL-Lampe)</b>										
2059169	Ascent 100 Deco 120 LED 13W 830	Deco	Ø 150	Ø 137	3000	13	1131	240	700	50.000
2059170	Ascent 100 Deco 120 LED 13W 830 Einzelbatterie 3h	Deco	Ø 150	Ø 137	3000	13	1131	240	700	50.000
2059173	Ascent 100 Deco 120 LED 13W 830 DALI	Deco	Ø 150	Ø 137	3000	13	1131	240	700	50.000
2059174	Ascent 100 Deco 120 LED 13W 830 DALI Einzelbatterie 3h	Deco	Ø 150	Ø 137	3000	13	1131	240	700	50.000
2059175	Ascent 100 Deco 120 LED 13W 830 EMPRO	Deco	Ø 150	Ø 137	3000	13	1131	240	700	50.000
2059176	Ascent 100 Deco 120 LED 13W 840	Deco	Ø 150	Ø 137	4000	13	1197	240	700	50.000
2059177	Ascent 100 Deco 120 LED 13W 840 Einzelbatterie 3h	Deco	Ø 150	Ø 137	4000	13	1197	240	700	50.000
2059180	Ascent 100 Deco 120 LED 13W 840 DALI	Deco	Ø 150	Ø 137	4000	13	1197	240	700	50.000
2059181	Ascent 100 Deco 120 LED 13W 840 DALI Einzelbatterie 3h	Deco	Ø 150	Ø 137	4000	13	1197	240	700	50.000
2059182	Ascent 100 Deco 120 LED 13W 840 EMPRO	Deco	Ø 150	Ø 137	4000	13	1197	240	700	50.000

### Abmessungen (mm)



Artikelnummer	Beschreibung
<b>Zubehör nur passed für Ascent 100 Deco 120</b>	
2059235	Ascent 100 Kometa-Ring 120
2028047	120mm Zylinder opal
2028039	120mm Scheibe klar IP44
2028041	120mm Scheibe opal IP44
2028043	120mm Scheibe prismatisch IP44
2028045	120mm Scheibe Downlight-Wandfluter IP44



Ascent 100 Kometa-Ring 120



120mm Zylinder opal



120mm Scheibe klar IP44



120mm Scheibe opal IP44



120mm Scheibe prismatisch IP44



120mm Scheibe Downlight-Wandfluter IP44

## Ascent 100 Architectural 160 LED

### MERKMALE

- 1:1 LED-Nachrüstlösung für die original 100-TE Arch (160) CFL-Leuchte
- Verbesserte Lichtverteilung als ursprüngliche 100-TE CFL-Leuchte
- Energiesparend: 50% im Vergleich zu CFL
- Hohe Effizienz: bis zu 112lm/W
- Deckenausschnitt: 178mm
- Zubehör aus Glas - auch von der 100-TE Arch (160) CFL-Leuchte verfügbar
- Versionen HE, HO und VHO entsprechen einer einzelnen 1 x 18W, 1 x 32W bzw. 1 x 42W CFL-Lampe
- Zusätzliche VVHO-Versionen, die ungefähr eine Leistung von 2 x 32W CFL-Lampen erbringen

\* INKLUSIVE LICHTQUELLE



2059099



2059099 Installiert


Artikelnummer	Beschreibung	Reflektor Oberfläche	Deckenring Durchmesser (mm)	Deckenausschnitt (mm)	Farbtemperatur (K)	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Netzspannung (V)	Stromstärke (mA)	Lebensdauer (h)
<b>Ascent 100 Arch (160) - Hohe Effizienz (entspricht 100-TE 1 x 18W CFL-Lampe)</b>										
2059099	Ascent 100 Arch. 160 LED 8W 830	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	8	862	240	350	50.000
2059100	Ascent 100 Arch. 160 LED 8W 830 Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	8	862	240	350	50.000
2059103	Ascent 100 Arch. 160 LED 8W 830 DALI	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	8	862	240	350	50.000
2059104	Ascent 100 Arch. 160 LED 8W 830 DALI Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	8	862	240	350	50.000
2059105	Ascent 100 Arch. 160 LED 8W 830 EMPRO	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	8	862	240	350	50.000
2059106	Ascent 100 Arch. 160 LED 8W 840	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	8	898	240	350	50.000
2059107	Ascent 100 Arch. 160 LED 8W 840 Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	8	898	240	350	50.000
2059110	Ascent 100 Arch. 160 LED 8W 840 DALI	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	8	898	240	350	50.000
2059111	Ascent 100 Arch. 160 LED 8W 840 DALI Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	8	898	240	350	50.000
2059112	Ascent 100 Arch. 160 LED 8W 840 EMPRO	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	8	898	240	350	50.000
<b>Ascent 100 Arch (160) - Hoher Output (entspricht 100-TE 1 x 32W CFL-Lampe)</b>										
2059113	Ascent 100 Arch. 160 LED 17W 830	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	17	1666	240	700	50.000
2059114	Ascent 100 Arch. 160 LED 17W 830 Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	17	1666	240	700	50.000
2059117	Ascent 100 Arch. 160 LED 17W 830 DALI	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	17	1666	240	700	50.000
2059118	Ascent 100 Arch. 160 LED 17W 830 DALI Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	17	1666	240	700	50.000
2059119	Ascent 100 Arch. 160 LED 17W 830 EMPRO	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	17	1666	240	700	50.000
2059120	Ascent 100 Arch. 160 LED 17W 840	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	17	1733	240	700	50.000
2059121	Ascent 100 Arch. 160 LED 17W 840 Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	17	1733	240	700	50.000
2059124	Ascent 100 Arch. 160 LED 17W 840 DALI	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	17	1733	240	700	50.000
2059125	Ascent 100 Arch. 160 LED 17W 840 DALI Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	17	1733	240	700	50.000
2059126	Ascent 100 Arch. 160 LED 17W 840 EMPRO	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	17	1733	240	700	50.000
<b>Ascent 100 Arch (160) - Sehr hoher Output (entspricht 100-TE 1 x 42W CFL-Lampe)</b>										
2059127	Ascent 100 Arch. 160 LED 25W 830	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	25	2291	240	1000	50.000
2059128	Ascent 100 Arch. 160 LED 25W 830 Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	25	2291	240	1000	50.000
2059131	Ascent 100 Arch. 160 LED 25W 830 DALI	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	25	2291	240	1000	50.000
2059132	Ascent 100 Arch. 160 LED 25W 830 DALI Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	25	2291	240	1000	50.000
2059133	Ascent 100 Arch. 160 LED 25W 830 EMPRO	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	25	2291	240	1000	50.000
2059134	Ascent 100 Arch. 160 LED 25W 840	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	25	2393	240	1000	50.000
2059135	Ascent 100 Arch. 160 LED 25W 840 Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	25	2393	240	1000	50.000
2059138	Ascent 100 Arch. 160 LED 25W 840 DALI	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	25	2393	240	1000	50.000
2059139	Ascent 100 Arch. 160 LED 25W 840 DALI Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	25	2393	240	1000	50.000
2059140	Ascent 100 Arch. 160 LED 25W 840 EMPRO	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	25	2393	240	1000	50.000
<b>Ascent 100 Arch (160) - Sehr hoher Output (entspricht ungefähr 2 x 32W CFL-Lampe)</b>										
2059297	Ascent 100 Arch. 160 LED 35W 830	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	35	2997	240	1400	50.000
2059298	Ascent 100 Arch. 160 LED 35W 830 Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	35	2997	240	1400	50.000
2059299	Ascent 100 Arch. 160 LED 35W 830 DALI	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	35	2997	240	1400	50.000
2059300	Ascent 100 Arch. 160 LED 35W 830 DALI Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	35	2997	240	1400	50.000
2059301	Ascent 100 Arch. 160 LED 35W 830 EMPRO	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	35	2997	240	1400	50.000
2059302	Ascent 100 Arch. 160 LED 35W 840	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	35	3181	240	1400	50.000
2059303	Ascent 100 Arch. 160 LED 35W 840 Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	35	3181	240	1400	50.000
2059304	Ascent 100 Arch. 160 LED 35W 840 DALI	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	35	3181	240	1400	50.000
2059305	Ascent 100 Arch. 160 LED 35W 840 DALI Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	35	3181	240	1400	50.000
2059306	Ascent 100 Arch. 160 LED 35W 840 EMPRO	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	35	3181	240	1400	50.000

Artikelnummer	Beschreibung
<b>Zubehör nur passend für Ascent 100 Arch 160</b>	
2028034	160mm Ring weiss + Glasscheibe klar IP44
2028036	160mm Ring weiss + Glasscheibe opal IP44
2039013	160mm Ring weiss + Scheibe schlagfest IP54



160mm Ring weiss + Glasscheibe klar IP44    160mm Ring weiss + Glasscheibe opal IP44    160mm Ring weiss + Scheibe schlagfest IP54

### Abmessungen (mm)



## Ascent 100 Deco 160 LED

### MERKMALE

- Verbesserte Lichtverteilung als ursprüngliche 100-TE CFL-Leuchte
- Energiesparend: 50% im Vergleich zu CFLB
- Hohe Effizienz: bis zu 112lm/W
- Deckenausschnitt: 178mm
- Zubehör aus Polycarbonat - auch von der 100-TE Deco (160) CFL-Leuchte - verfügbar
- Neuer Kometa-Zubehörring erzeugt einen diffusen indirekten Lichtschein mit dekorativer Wirkung an der Decke
- Versionen HE, HO und VHO entsprechen einer einzelnen 1 x 13W, 1 x 18W bzw. 1 x 26W CFL-Lampe

\* INKLUSIVE LICHTQUELLE



2059183




2059183 Installiert



2059183 + 2059236

Artikelnummer	Beschreibung	Reflektor Oberfläche	Deckenring Durchmesser (mm)	Deckenausschnitt (mm)	Farbtemperatur (K)	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Netzspannung (V)	Stromstärke (mA)	Lebensdauer (h)
<b>Ascent 100 Deco (160) - Hohe Effizienz (entspricht 100-TE 1 x 18W CFL-Lampe)</b>										
2059183	Ascent 100 Deco 160 LED 8W 830	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	8	862	240	350	50.000
2059184	Ascent 100 Deco 160 LED 8W 830 Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	8	862	240	350	50.000
2059187	Ascent 100 Deco 160 LED 8W 830 DALI	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	8	862	240	350	50.000
2059188	Ascent 100 Deco 160 LED 8W 830 DALI Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	8	862	240	350	50.000
2059189	Ascent 100 Deco 160 LED 8W 830 EMPRO	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	8	862	240	350	50.000
2059190	Ascent 100 Deco 160 LED 8W 840	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	8	898	240	350	50.000
2059191	Ascent 100 Deco 160 LED 8W 840 Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	8	898	240	350	50.000
2059194	Ascent 100 Deco 160 LED 8W 840 DALI	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	8	898	240	350	50.000
2059195	Ascent 100 Deco 160 LED 8W 840 DALI Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	8	898	240	350	50.000
2059196	Ascent 100 Deco 160 LED 8W 840 EMPRO	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	8	898	240	350	50.000
<b>Ascent 100 Deco (160) - Hoher Output (entspricht 100-TE 1 x 32W CFL-Lampe)</b>										
2059197	Ascent 100 Deco 160 LED 17W 830	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	17	1666	240	700	50.000
2059198	Ascent 100 Deco 160 LED 17W 830 Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	17	1666	240	700	50.000
2059201	Ascent 100 Deco 160 LED 17W 830 DALI	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	17	1666	240	700	50.000
2059202	Ascent 100 Deco 160 LED 17W 830 DALI Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	17	1666	240	700	50.000
2059203	Ascent 100 Deco 160 LED 17W 830 EMPRO	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	17	1666	240	700	50.000
2059204	Ascent 100 Deco 160 LED 17W 840	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	17	1733	240	700	50.000
2059205	Ascent 100 Deco 160 LED 17W 840 Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	17	1733	240	700	50.000
2059208	Ascent 100 Deco 160 LED 17W 840 DALI	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	17	1733	240	700	50.000
2059209	Ascent 100 Deco 160 LED 17W 840 DALI Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	17	1733	240	700	50.000
2059210	Ascent 100 Deco 160 LED 17W 840 EMPRO	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	17	1733	240	700	50.000
<b>Ascent 100 Deco (160) - Sehr hoher Output (entspricht 100-TE 1 x 42W CFL-Lampe)</b>										
2059211	Ascent 100 Deco 160 LED 25W 830	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	25	2291	240	1000	50.000
2059212	Ascent 100 Deco 160 LED 25W 830 Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	25	2291	240	1000	50.000
2059215	Ascent 100 Deco 160 LED 25W 830 DALI	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	25	2291	240	1000	50.000
2059216	Ascent 100 Deco 160 LED 25W 830 DALI Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	25	2291	240	1000	50.000
2059217	Ascent 100 Deco 160 LED 25W 830 EMPRO	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	3000	25	2291	240	1000	50.000
2059218	Ascent 100 Deco 160 LED 25W 840	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	25	2393	240	1000	50.000
2059219	Ascent 100 Deco 160 LED 25W 840 Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	25	2393	240	1000	50.000
2059222	Ascent 100 Deco 160 LED 25W 840 DALI	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	25	2393	240	1000	50.000
2059223	Ascent 100 Deco 160 LED 25W 840 DALI Einzelbatterie 3h	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	25	2393	240	1000	50.000
2059224	Ascent 100 Deco 160 LED 25W 840 EMPRO	Arch/Bogen	Ø 189	Ø 178	4000	25	2393	240	1000	50.000

### Abmessungen (mm)



Artikelnummer	Beschreibung
<b>Zubehör nur passend für Ascent 100 Arch 160</b>	
2059236	Ascent 100 Kometa-Ring 160
2028048	160mm Zylinder opal
2028040	160mm Scheibe klar IP44
2028042	160mm Scheibe opal IP44
2028044	160mm Scheibe prismatisch IP44
2028046	160mm Scheibe Downlight-Wandfluter IP44



Ascent 100 Kometa-Ring 16



160mm Zylinder opal



160mm Scheibe klar IP44



160mm Scheibe opal IP44



160mm Scheibe prismatisch IP44



160mm Scheibe Downlight-Wandfluter IP44



## Ascent 100 LED



2059045



2059141



2059141 + 2059235



2059099



2059183



2059183 + 2059236

### Lichttechnische Daten

#### Polar

Ascent 100 Arch (120)



#### Kegeldiagramm

Ascent 100 Arch HE (120)




Ascent 100 Arch HO (120)




Ascent 100 Arch VHO (120)



Ascent 100 Arch VVHO (120)



Ascent 100 HE (160)



Ascent 100 Arch HE (160)




Ascent 100 Arch HO (160)




Ascent 100 Arch VHO (160)



Ascent 100 Arch VVHO (160)



Ascent 100 Deco (120)



Ascent 100 Deco HE (120)




Ascent 100 Deco HO (120)



Ascent 100 Deco VHO (120)



Ascent 100 Deco (160)



Ascent 100 Deco HE (160)



Ascent 100 Deco HO (160)



Ascent 100 Deco VHO (160)



Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, die Genauigkeit der technischen Details in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich Daten und Leistungen ständig. Die Aktualität der Informationen sollte daher bei Havells Sylvania Germany abgefragt werden.

Deutschland  
T. + 49 (0) 9131 793 0  
F. + 49 (0) 9131 793 345  
info.de@havells-sylvania.com

Schweiz  
T. + 41 (0) 44305 31 80  
F. + 41 (0) 44305 31 81  
info.ch@havells-sylvania.com

Österreich  
T. + 49 (0) 9131 793 138  
F. + 49 (0) 9131 793 474  
info.at@havells-sylvania.com

[www.sylvania-licht.com](http://www.sylvania-licht.com)  
[www.havells-sylvania.com](http://www.havells-sylvania.com)

by **HAVELLS SYLVANIA**